ダイケン物置 "ガーデンハウス"

立説明 組

1309 · 1309-T · 1309E · 1309E-T

1313 · 1313-T · 1313E · 1313E-T


1315 · 1315-T · 1315E · 1315E-T DM-J 1317 · 1317-T · 1317E · 1317E-T

1321 · 1321-T · 1321E · 1321E-T

1325 · 1325-T · 1325E · 1325E-T

- ●この度はダイケン物置をお買い上げいただきありがとうございます。
- ●組み立ての前に必ず当説明書をよくお読みのうえ組み立ててください。
- ●組み立て完了後組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

〈完成図〉






設置場所について

▲ 注意


次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

屋根から雨水が直接物置に落ちない 場所へ設置してください。

※雨もりの原因になる可能性があります。




地盤がやわらかい場所は地固めを行ってから設置してください。




ベランダなどの避難口には、設置しないでください。

※非常の場合、避難通路として使えなくなり ます。




屋根から雪が直接物置に落ちない場 所へ設置してください。

※ 破壊又は、倒壊してケガをしたり、収納物に被害を与える可能性があります。



屋上やがけぎわなど安全の確認のできない場所へは設置しないでください。

※強風により転倒破壊し、部材の落下など の可能性があります。



▲ 注意


次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

組立前に、まず組立説明書をよくお読みください。




組立時は手袋を着用してください。

※部材の角などでケガをする場合があります。




重量部材(特に30kg以上)の運搬は、二人以上 で行ってください。

※一人で無理をされると、ケガをしたり、腰を痛めたりする可能性があります。



踏み台又は脚立などを使用してください。




風の強い日は組立作業をしないでください。又、 組立途中では放置しないでください。

※強風の為、部材の転倒による破損、または部材が飛んでケガなどの原因になります。



組立て後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか、もう一度確かめましょう。

※強度の確保が出来なくなります。




アンカー工事などの転倒防止工事は必ず行ってください。

※倒壊または破損して、ケガをしたり、収納物に 被害を与えます。




改造しないでください。又、電気配線は専門業者 にご相談下さい。

※物置本来の性能を損ない、ケガ、破損 の原因になります。



寸 法 図




設置場所がコンクリートの場合

190


アンカープレート


基礎・ブロックの施工

●アンカープレートは、組立完了後に柱の下のボルトを 外して取り付けてください。



基礎ブロックの施工





梱 包 表

	1309夕	イプ		数	量	-
梱包番号	棚 包 名 部 品 箱	部材名	1309	1309-T	1309E	1309E-T
D0-0131		付属部品	(別表)	(別表)	(別表)	(別表)
		正面土台	1	1	1	1
D0-0230	間口・土台	後部土台床板押え	1	1	1	1
D0-0230		床板押え	1	1	1	1
		下レール	1	1	1	1
		正面桁	1	1	1	1
		後部桁	1	1	1	1
D0-0330		鼻隠し	1	1	1	11
		雨 樋	1	1	1	1
		正面化粧板	1	1	1	1
		左 土 台	1	1	1	1
500110	11	右 土 台	1	1	1	1
D0-0410	奥 行 部 材	床板調整	1	1	1	1
		左梁	1	1	1	1
		右 梁	1	1	1	1
		正面左柱	1	1	1	1
DO 0540		正面右柱	1	1	1	1
D0-0512		後部左右柱	2	2	2	2
		正面中柱右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
D0-0630	의 교	引 戸 右	1	1	1	1
	J	戸車板上		1	1	1
D0-0747		壁パネル	7	7	7	7
D0-1141		正面壁パネル	1	1	1	1
D0-0813		屋根パネル	3	3	3	3
M1-5913		床 板	3	3	3	3
D0-1032	棚板	棚板12型	4	2		
		棚 要 ま ‡	2	2		
D0-1202		棚受支柱				1
D0-1330	耐雪補強	耐雪補強				

	1313夕	イプ		数	量	
梱包番号	梱 包 名	部材名	1313	1313-T	1313E	1313E-T
D0-0132	梱 包 名 部 品 箱	付属部品	(別表)	(別表)	(別表)	(別表)
		正面土台	1	1	1	1
D0 0000	BB C	後部土台	1	1	1	1
D0-0230	間ロ・土台	床 板 押 え	1	1	1	1
		下レール	1	1	1	1
D0-0232	間口・母屋	根 太 母 屋 A	1	1	1	1
DU-0232	間口・母屋		1	1	1	1
		正面桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
D0-0330	化 粧 廻 り	鼻隠し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正面化粧板	1	1	1	1
		左 土 台	1	1	1	1
		右 土 台	1	1	1	1
D0-0420	奥 行 部 材	床板調整	1	1	1	1
		左梁	1	1	1	1
		右 梁	1	1	1	1
		正面左柱	1	1	1	1
		正面右柱	1	1	1	1
D0-0512	柱	後部左右柱	2	2	2	2
		正面中柱右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
D0-0630	引戸	引戸右	1	1	1	1
		戸車板上	11	1	11	1
D0-0744	壁パネル	壁パネル	4	4	4	4
D0-0745	壁パネル	壁パネル	5	5	5	5
D0-1141	正面壁パネル		1	1	1	1
D0-0823	屋根パネル	屋根パネル	3	3	3	3
M1-5923	床 板	床板	3 3 2	3 3 2	3	3
D0-1032	棚板	棚 板 1 2 型				
		Mili	4	4		
D0-1202	棚受支柱		2	2		
M5-6131	耐雪補強	耐雪補強		1		1

	1315夕	イプ		数		
梱包番号	梱包名	部材名	1315	1315-T	1315E	1315E-T
D0-0133	梱包名 部品箱	付属部品	(別表)	(別表)	(別表)	(別表)
	00 10		1	1	1	1
	- L (後部王台	1	1	1	1
D0-0230	間口・土台	正面土台 後部土台 床板押え	1	1	1	1
		下レール	1	1	1	1
D0-0232	間口・母屋	根 太 母 屋 A	1	1	1	1
DU-0232	间口, 立座	母屋 A	1	1	1	1
		正面桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
D0-0330	化 粧 廻 り	鼻隠し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正面化粧板	1	1	1	1
		左 土 台	1	1	1	1
		右 土 台	1	1	1	1
D0-0430	奥 行 部 材	床板調整	1	1	1	1
		左 名 梁	1	1	1	1
		左梁	1	1	1	1
		正 面 左 柱	1	1	1	1
		正面右柱	1	1	1	1
D0-0512	柱	後部左右柱	2	2	2	2
		正面中柱右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
D0-0630	引戸	引戸右	1	1	1	1
		戸車板上	1	1	1	1
D0-0744	壁パネル	壁パネル	4	4	4	4
D0-0745	壁パネル	壁パネル	5	5	5	5
D0-0722	壁パネル小	壁パネル小	2	2	2	2
D0-1141	正面壁パネル	正面壁パネル	11	1	1	1
D0-0833	屋根パネル	屋根パネル	3	3	3	3
M1-5933	床 板	床 板	3	3	3	3
D0-1032	棚板	棚 板 1 2 型				
		棚 受	4	4	***************************************	
D0-1202	棚受支柱	棚受支柱	2	2		
M5-6131	耐雪補強	耐雪補強		1		1

梱 包 表

	1317夕	イプ		数	量	
梱包番号		部材名	1317	1317-T	1317E	1317E-T
D0-0134	梱 包 名 部 品 箱	付属部品	(別表)	(別表)	(別表)	(別表)
		正面十台	1	1	1	1
DO 0000	BB 0 1 /s	後部土台	1	1	1	1
D0-0230	間口・土台	後部土台床板押え	1	1	1	1
		下レール	1	1	1	1
DO 0000	880 08	根 太 母 屋 A	2	2	2	2
D0-0233	間口·母屋	母 屋 A	2	2	2	2
		正面桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
D0-0330	化 粧 廻 り	鼻隠し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正面化粧板	1	1	1	1
		左 土 台 右 土 台	1	1	1	1
			1	1	1	1
D0-0440	奥行部材	床板調整	1	1	1	1
		左 梁	1	1	1	1
		右 梁	1	1	1	1
		正面左柱	1	1	1	1
		正面右柱	1	1	1	1
D0-0512	柱	後部左右柱	2	2	2	2
		正面中柱右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
D0-0630	引 戸	引戸右	1	1	1	1
		戸車板上	1	1	1	1
D0-0745	壁パネル	壁 パ ネ ル	5	5	5	5
D0-0746	壁パネル	壁パネル	6	6	6	6
D0-1141	正面壁パネル	正面壁パネル	1	1	1	1
D0-0843	屋 根 パ ネ ル	屋 根 パ ネ ル	3	3	3	3
M1-5943	床板	床 板	3 3 2	3	3	3
D0-1032	棚板	棚 板 1 2 型		2		
		棚 受	4	4		
D0-1202	棚受支柱	棚受支柱	2	2		
M5-6132	耐雪補強	耐 雪 補 強		2		2

	1321タイ	イプ	数量			
梱包番号	梱 包 名	部材名	1321	1321-T	1321E	1321E-T
D0-0135	梱 包 名 部 品 箱		(別表)	(別表)	(別表)	(別表)
		正面十台	1	1	1	1
D0 0000	88 0 1 /2	後部土台	1	1	1	1
D0-0230	間口・土台	床板押え	1	1	1	1
		下レール	1	1	1	1
D0-0233	間口・母屋	根太	2	2	2	2
DU-0233	1810.01	写 E A	2	2	2	2
		正面桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
D0-0330	化 粧 廻 り	鼻隠し	1	1	1	1
		雨 樋	1	1	1	1
		正面化粧板	1	1	1	1
		左 土 台	1	1	1	1
BA 0450		右 土 台	1	1	1	1
D0-0450	奥 行 部 材	床板調整	1	1	1	1
		床板調整 左 梁 右 梁	1	1	1	1
		左 梁	1	1	1	1
		正面左柱	1	1	1	1
D0-0512	柱	正面右柱	1	1	1	1
DU-0512	/±	後部左右柱	2	2	2	2
		正面中柱右パネルカバー	3	3	3	3
D0-0630	31 🖻		<u> </u>	3	1	1
D0-0030	51 1	21 /	1	1	1	1
D0-0746	壁パネル	/ T 1/A	6	6	6	6
D0-0746 D0-0747	壁 パネル壁 パネル	壁パネル	7	7	7	7
D0-0747	正面壁パネル		1	1	1	1
D0-0853	屋根パネル	屋根パネル	3	3		3
M1-5953	床板		3 3 2	3 3 2	3	3
		棚 板 1 2 刑	2	2		
D0-1032	棚板	棚受	4	4		
D0-1202	棚受支柱		2			
M5-6132	耐雪補強	耐雪補強		2		2

	1325夕	イプ		数	量	
梱包番号		部材名	1325	1325-T	1325E	1325E-T
D0-0136	梱包名		(別表)	(別表)	(別表)	(別表)
50 0100	DD DD 110	正面土台	1	1	1	1
			1	1	1	1
D0-0230	間口・土台	後部土台床板押え	1	1	1	1
		下レール	1	1	1	1
DO 0000	80 DE	根太	1	1	1	1
D0-0232	間口・母屋	[1	1	1	1
D0-0234	間口・母屋	根 太 母 屋 B	2	2	2	2
D0-0234	□□□. □□□	母 屋 B	2	2	2	2
		正面桁	1	1	1	1
		後 部 桁	1	1	1	1
D0-0330	化 粧 廻り		1	1	1	1
		雨樋	1	1	1	1
		正面化粧板	1	1	1	1
		左 土 台	1	1	1	1
		右 土 台	1	1	1	1
D0-0460	奥行部核	床板調整		1	1	1
		左梁		1	1	1
		右 梁		1	1	1
		正面左柱	1	1	1	1
	15	正面右柱	1	1	1	1
D0-0512	柱	後部左右柱	2	2	2	2
		正面中柱右	1	1	1	1
		パネルカバー	3	3	3	3
D0-0630	SI F	<u>引 戸 右</u>		1	1	1
			1	1	1	1
D0-0744	壁パネル		4	4	4	4
D0-0744	壁パネル				7	7
D0-0747	壁パネル		7	7	1	7
D0-1141	正面壁パネル		2	3		1
D0-0863	屋根パネル		3	3	3	3
M1-5963	床板		2	2	3	3
D0-1032	棚板	棚板12型	4	4		
D0-1202	棚受支柱		2	2		
M5-6131	耐雪補強			1		1
M5-6132	耐雪補強			2		2
1VIU - 0 13Z	על 1991 😑 נעייון		enderson the same of the same		and the same of th	

					数	量		
袋名称	部品名	形 状	1309 1309-T 1309E 1309E-T	1313 1313-T 1313E 1313E-T	1315 1315-T 1315E 1315E-T	1317 1317-T 1317E 1317E-T	1321 1321-T 1321E 1321E-T	1325 1325-T 1325E 1325E-T
ビ ス 袋 A	六角ボルト M6×16 (メッキ品)		104	123 (2)	135 (2)	142 (2)	154 (2)	167 (2)
ビ ス 袋 B	六角タッピンねじ M6×16 (メッキ品)		13 (1)	13 (1)	13 (1)	13 (1)	13 (1)	13 (1)
金 具 袋	壁金具小 (メッキ品)	Jol)	25 (1)	29 (1)	33 (1)	33 (1)	37 (1)	41 (1)
キャップ 袋 A	M6六角ボルトキャップ (パステルグレー)		36 (1)	36 (1)	36 (1)	36 (1)	36 (1)	36 (1)
ー キャップ袋B	正面桁コーナー左 (パステルグレー)		1	1	1	1	1	1
1 1 7 7 4 0	正面桁コーナー右 (パステルグレー)		1	1	1	1	1	1
戸車固定ボルト袋	六角ボルト M6×12 (メッキ品)		3	3	3	3	3	3
戸車調整ボルト袋	六角ボルト M6×16 (メッキ品)		2	2	2	2	2	2
	アンカープレート (パステルグレー)	000000	4	4	4	4	4	4
	組立説明書		1	1	1	1	1	1
	取扱説明書		1	1	1	1	1	1
	保証書		1	1	1	1	1	1
	型式表示シール		1	1	1	1	1	1

組 立 前 に


B方向から見る

六角ボルト M6×16


- ●設置場所を水平に地ならししてください。
- ●基礎ブロックの施工に基づき、ブロックを敷き、そのうえに土台を並べ、水準器にて前後・ 左右の水平状態を確認してください。
- ●基礎を水平にすることにより、組立が楽になります。 (レベルの高いブロックは、地面を削り調整してください。)

②正面土台・根太の組立


左土台 (大江)




③床板の組立 ~床板を土台の上に設置します。




4 柱の組立 ~柱を土台に取付けします。




⑤ 桁の組立 ~正面桁·後部桁を柱に取付けします。





⑥梁の組立~左梁・右梁を柱に取付けます。





⑦**壁パネルの組立** ~壁パネルを左右に取付けします。












※矢印(↑)は 壁パネル の組立順番をしめしています。 正面壁パネル は、①下レールの組立後に取付けてください。




⑧母屋・耐雪補強の組立 ~母屋を梁に取付けます。

1313 • 1313-T • 1313E • 1313E-T 1315 • 1315-T • 1315E • 1315E-T

1317 • 1317-T • 1317E • 1317E-T 1321 • 1321-T • 1321E • 1321E-T

1325 • 1325-T • 1325E • 1325E-T




- ①母屋を右梁側の母屋受に先に差し込む。
- ②左梁側を合わせてボルト止めして下さい。

母屋取付本数


形式	1313型	1315型	1317型	1321型	1325型
本数	A:1	A:1	A:2	A:2	A:1 B:2

※母屋A(¬Г)と母屋B(] ∫)があります。配列は下記の通りです。







※多雪型の場合



- ① 母屋 の中に 耐雪補強 を入れる。
- ② 六角タッピンねじM6×16にて固定する。
- ③ 通常の母屋の組立と同じ様に取り付けて下さい。






⑩引戸の組立 ~引戸に戸車板上を取付し、正面桁へ取付します


(引戸を取付ける前に)

戸車板上を引戸左・右に裏面より仮固定します

※ボルトは戸車固定ボルト袋のボルトを使用




●引戸の取付




引戸左・右の取付


- ①引戸を斜めにし、戸車をレールに差し込んで ください
- ②レール上部に戸車が引っ掛かったのを 確認したら引戸をゆっくりと吊り込みます
- ③取付後、引戸がスムーズに作動するか確認を してください




●戸車の調整




①下レールの組立



⑫正面壁パネルと正面中柱の組立






19棚受支柱の組立 ~棚受支柱を後部桁又は左梁、右梁に取付けます。

取付順序


1. 棚板の取付位置を決め、棚受支柱を取付る。




2. 棚受支柱を取付け、棚受支柱止め金具を 差し込み、ねじを締めつける。




● 棚板12型の場合




15棚板の組立 ~棚受を棚受支柱に取付、棚板をのせます。




- 棚板と棚受の納り
- ●棚板を棚受の先端に差し込み
- ❷棚板の角穴部分を棚受けのツメ部に差し込んでください。



⑯転倒防止の施工 ~アンカープレートを取り付けし、コンクリートを流します。







以上で完成です。

最後に各部のビス止めのわすれ、ゆるみ、キャップ類のつけわすれ等がないか確認してください。

- ※鍵は錠前裏側にテープ止めしてあります。
- ※ご使用にあたっては、別紙「取扱説明書」をお読みのうえ正しくご使用ください。



製品についてのお問い合わせは、下記弊社支店及び営業所または販売店までご連絡下さい。



成 田 工 場 〒286-0225 千葉県富里市美沢11-1 本 社 〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号		FAX (0476) 90-0715 FAX (06) 6397-8600
札 幌 支 店 〒004-0801 札幌市清田区里塚一条1-9-1		FAX (011) 881-3110
東 京 支 店 〒130-0024 東京都墨田区菊川1丁目12番5号 (東京第1営業所/東京第2営業所)	TEL (03) 3633-6551	FAX (03) 3633-6556
名古屋支店 〒491-0822 一宮市丹陽町伝法寺4360-9	TEL (0586) 77-7561	FAX (0586) 77-7452
大 阪 支 店 〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号	TEL (06) 6392-5556	FAX (06) 6395-8257
(大阪第1営業所/大阪第2営業所)		
盛岡営業所 〒020-0066 岩手県盛岡市上田2-12-31(工藤第2ビル 3F-A)	TEL (019) 629-2202	FAX (019) 629-2208
仙台営業所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5丁目11番26号	TEL (022) 235-4380	FAX (022) 236-6894
埼玉営業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町4丁目57番7号(斉藤本館ビル4階)	TEL (048) 667-9381	FAX (048) 667-9385
神奈川営業所 〒220-0023 横浜市西区平沼1丁目5番7号	TEL (045) 316-3901	FAX (045) 316-3904
静岡営業所 〒422-8036 静岡市駿河区敷地2丁目9番20号	TEL (054) 237-5375	FAX (054) 237-6982
岡山営業所 〒709-0614 岡山市東区竹原2186	TEL (086) 297-9100	FAX (086) 297-7412
広島営業所 〒730-0806 広島市中区西十日市町2-19(パレ辻本1階)	TEL (082) 294-9181	FAX (082) 294-0331
福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付1-3-6	TEL (092) 482-8112	FAX (092) 482-8114
特販営業所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1丁目12番5号	TEL (03) 3633-6552	FAX (03) 3633-6590
東京西出張所 〒207-0015 東京都東大和市中央4丁目962-12-101	TEL (042) 567-1338	FAX (042) 567-1366
エ 場 室蘭・成田・十三・兵庫・岡山・津山		